



Blackstonia acuminata (Koch et Ziz.) Domin

الاسم العلمي: *Blackstonia acuminata* (Koch et Zizka)

الفصيلة: GENTIANACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أهلس، طوله 20-25 سم. النوراق بسيطة، متقابلة، لاطنة، بيضاوية إلى متطاولة- راحية، طولها 1-1,5 سم، حافتها تامة. النورة محدودة ثنائية الشعبة مركبة. القنابات بيضاوية راحية، هدبية القمة. الكأس يتكون من 7 فصوص راحية- شريطية، طولها 5 مم التويج 7 فصوص، طولها 4-5 مم، زهري، الهبيض بيضاوي، طولها 3 مم، القلم مجزأ إلى فرعين ينتهي كل منهما بهيسمين. الثمار علية، عديدة البذور، البذور بيضاوية، قطرها أقل من 0,5 مم، بنية غامقة- السوداء، سطحها خشن- شبكي.

موطن:

7 6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض المحافظة الهدينة القرية

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011