



Hypericum montbretii Spach.

الاسم العلمي: Hypericum montbretii Spach.

الفصيلة: HYPERICACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، قائم، متفرع من الأعلى، يحمل أوباراً دقيقة كثيفة، الأوراق بسيطة، متقابلة لاطنة، متطاولة- رحيية، نصف محتضنة، حوافها تامة وعليها بقع سوداء. النورة محدودة ثنائية الشعبة مركبة، توجد في تفرعات علوية متقابلة مكونة تركيباً عنقودياً. القنابات شريطية، 2- 6 مم، حوافها تحمل أوباراً غدية ذات رؤوس سوداء. السبلات 5، ملتحة من الأسفل، بيضاوية عليها غدد سوداء عند الحافة. البتلات 5، حرة، شريطية، صفراء، خالية من الغدد، أحياناً توجد غدة واحدة عند القمة. **الثمار** ثلاثية الحزم، الهابر عليها غدد سوداء. الهبيض بيضاوي مخروطي، النقا 3. الثمار علبة، متطاولة مخروطية، البذور إسطوانية، طولها تقريباً 1 مم بنية داكنة، ذات صفوف من التدرجات المنتظمة.

موطن:

6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
	:: N	:: E	منطقة اللاذقية	محمية الفرنلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011