



Hypericum russegeri (Fenzl) R. Keller.

الاسم العلمي: Hypericum russegeri (Fenzl) R. Kei

الفصيلة: HYPERICACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات تحت شجري، وتحش من القاعدة، الأوراق بسيطة، متقابلة، رحيّة مقلوبة، إلى شريطية أو ملعقية، طولها 1 - 1,5 سم، حوافها تامة. البراعم الإبطية مورقة. الأزهار تترتب في نورات طرفية محدودة ثنائية الشعبة مركبة. القنابات شريطية، طولها 2 مم. عنق الزهرة 4 مم، طول الزهرة 7 مم. الكأس 5 سبلات متطاولة، وملتحة من أسفل، طولها 3 مم، متداخلة، حوافها غشائية، بها 10 عروق. التويج 5 بتلات، حرة، متطاولة شريطية، صفراء، طولها 7 مم. الأسدية عديدة، وملتحة في الأزهار. المبيض متطاوّل، 3 كرابل، النقلم 3، المياسم كروية. الثمار علبة (أو 3 جرابيات) مخروطية- متطاولة، بها 3 حبات، تتفتح بثلاث مصاريع، ذات 3 مناقير طولها 1,5 مم، يحيط بها الكأس المتبقي، كل حبة بها بذرة واحدة، البذور متطاولة- إسطوانية، طولها 1,25 مم مدهق من أعلى، بنية غامقة. التوزيع: بيت العلوني، القرداحة.

6 5

أشهر الأزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011