



# Paronychia argentea Lam.

Paronychia argentea Lam. **الاسم العلمي:**

CARYOPHYLLACEAE **الفصيلة**

**الاسم المحلي:**

**التوصيف:**

نبات عشبي معمر، زاحف، كثيف التفرع، الفروع منتشرة حتى 40 سم. الأوراق بسيطة متقابلة، لاطئة، طولها 2-4 سم، متطاولة-إهليلجية، إلى راحية-شريطية، الأذينات غشائية-شفافة، فضية، بيضاوية-راحية. النورة هاهة، طرفية وجانبية، قطرها 1-1,5 سم. الأزهار خماسية الأجزاء، خضراء مبيضة، محاطة بقنابات بيضاوية، شفافة، القنابات أكبر من الأزهار. الثمار مثالية، بيضاوية-كروية، قطرها حوالي 1,5 مم، مغمورة داخل الكأس، بنية، وحيدة البذرة. البذور بنية، لامعة. **المميزات:**

على التردد على أنواع مختلفة من التربة

6 5 4 3 2 1

**موطن:**

**أشهر الإزهار:**

**حياة:**

توراني متوسطي إيراني

**الانتهاج الجغرافي:**

**لون الزهرة:**

**القيمة الاقتصادية:**

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
السويداء	السويداء	السويداء	32:44:21 E	36:32:48 N



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011