



Ballota nigra L.

Ballota nigra L.

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، متفرع من النسفل، مغطى بأوبار كثيفة، ساقه رباعية المقطع، جوفاء. الأوراق بسيطة، بيضاوية، حوافها مسننة، الأوراق الزهرية تشبه الأوراق الخضرية وأطول من السواريات. السواريات متباعدة، متفرعة، عديدة الأزهار. القنبيبات شريطية- خيطية، طولها 5-6 سم، تحول أوباراً. طول الزهرة 17 سم، طول الكأس 9 سم، به 10 عروق أو أضلع، و5 أسنان قصيرة، قهوها هدبية وشوكه، منحنية للخلف. التويج 15 سم، لونه زهري- بنفسجي، يحول أوباراً. الشفة العلوية ثلاثية ذات تفصص ضحل، تحول أوباراً كثيفة من الخارج وكذلك من الداخل، الشفة السفلى أوباراً قطنية، القلم مفصص إلى ميسمين هدبيين، شبه متساويين. الثمار بيضاوية- متطاولة، بنية داكنة طولها 2 سم، سطحها تقريباً أهلس.

8 7 6

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011