



Nepeta flavida Hub.-Mor.

Nepeta flavida Hub.-Mor.

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، متفرع من النسفل، فروعها قائمة، مضلعة، ذات تفرعات جانبية متقابلة عديدة، تحمل أوباراً دقيقة كثيفة، الأوراق بسيطة، معنقة، متطاولة، قواعدها قلبية، تحمل أوباراً ، الحافة مسننة. القنابات تشبه الأوراق، السواريات متساوية التباعد، ثنائية، كل منها متفرع إلى أزهار عديدة، القنبيبات شريطية هدية، أطول من الأزهار، تحمل أوباراً غدية كثيفة وأوبار للهسة عند الحافة. الكأس انبوبي 10 × 12 مم، يحمل أوباراً غدية قصيرة كثيفة، به 15 عرقاً السنان شريطية هدية، تقريباً متساوية طول الأنبوب، التويج 12 - 17 مم، الأنبوب ضيق طويل، يحمل أوباراً دقيقة من الخارج، الشفة العلوية ثنائية التفصص، السفلى 3 فصوص. الأنسدية بارزة، الهياسم متساوية. الثمار متطاولة، 1,5 × 2 مم، سوداء، سطحها خشن ذو تدرجات عديدة، بها سرّة هلالية بيضاء.

موطن:

6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

| القرية | الهدينة | الحافظة | خطوط العرض | خطوط الطول |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| No Result | No Result | No Result | No Result | No Result |



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011