



Salvia hierosolymitana Boiss.

الاسم العلمي: *Salvia hierosolymitana* Boiss.

الفصيلة: LAMIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، متفرع من النسفل، قائم، طوله 40 - 100 سم، متفرع من الأعلى مكوناً تركيباً زهرياً عنقودياً، يحول أوباراً غدية ولامسة. الأوراق القاعدية طويلة الأعناق، طولها 10-25 سم، تحول أوباراً خفيفة، بيضاوية، متطاولة، حوافها غير منتظمة التسنن إلى ضحلة التفصص، الأوراق الساقية أصغر، لاطنة، بيضاوية، الأوراق الزهرية بيضاوية مثلثية، تحول أوباراً غدية، أقصر من الكأس. النورات سوارية، السواريات متباعدة، بها 2-6 أزهار. الكأس ثنائي الشفة، 10-15 مم، يحول أوباراً غدية. الشفة العلوية 3 أسنان قصيرة متجهة للأعلى الشفة السفلى زوج من الأسنان الطويلة الهدبية المشوكة. التويج ثنائي الشفة، قرهزي داكن، طوله 2,5-3 سم، الشفة العلوية منجلية، الشفة السفلى 3 فصوص، الفصين الجانبين مستقيمين، الفص الأوسط كبير، متجه لانسفل، زهري فاتح. القلوبان مقسم إلى ميسمين غير متساويين. البندقات بيضاوية، ملساء، مضلعة ثلاثية.

6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011