



Thymus cilicicus Boiss & Ball.

Thymus cilicicus Boiss & Ball. **الاسم العلمي:**

LAMIACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، مفترش، كثيف التفرع، متخشب من النسفل. الفروع الحديثة تحمل أوباراً كثيفة دقيقة. الأوراق متقابلة، شريطية ضيقة، طولها 8-9 سم، حوافها تامة، تحمل أوباراً طويلة عند الحافة، قمتها مدببة، أبط الأوراق بها مجموعة أوراق فتية، قصيرة، حوافها منحنية للأسفل، تحمل أوباراً دقيقة على الوجهين وخاصة الوجه السفلي. الهامات طرفية، القنابات إهليلجية عريضة، ذات قمة مدببة، سطحها الخارجي به عروق شبكية وغدد زيتية، تحمل أوباراً طويلة عند الحافة. طول الأزهار 6 مم. الكأس ثنائي الشفة، به 10 عروق، يحمل أوباراً وقطرات زيتية، الشفة العلوية 3 أسنان ضحلة، مثلثية، والشفة السفلي بها عدد 2 أسنان طويلة مستدقة الطرف، عليه حلقة أوبار كثيفة جداً عند قاعدة الأسنان. التويج بنفسجي، ثنائي الشفة يحمل أوباراً وقطرات زيتية من الخارج، الشفة العلوية ثنائية التفطال (الصفين) 3 فصوص تحمل أوباراً من الداخل، الأنبوب يحمل أوباراً من الداخل. النسيدي بارزة كثيراً، الخيوط بنفسجية فاتحة تحمل أوباراً، الهابر بنفسجية غامقة.

8 7 6

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي **الانتهاء الجغرافي:**

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	:: E	:: N



المراجع

• Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

• دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011