

Circaea lutetiana L.

Circaea lutetiana L.

الاسم العلمي:

ONAGRACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، ريزومي، طوله 30-40 سم، مغطى بأوبار كثيفة دقيقة، وتجهت لنسفل. الأوراق بسيطة، ومتقابلة، إهليلجية إلى بيضاوية، مغطاة بأوبار دقيقة، الحافة تامة، طول النصل 5,2-7 سم. الأوراق السفلى طول أعناقها 2-4 سم، العلوية أقصر. النورة طرفية، عنقودية متفرعة إلى راسيهمات بطول 10-25 سم. الشوايخ وأعناق الأزهار تحول أوباراً غدية بيضاء. الأزهار علوية، طولها 3-4 سم. السبلات 2، حرة، بيضاوية متطاولة إلى إهليلجية طولها 2 مم بها 3 عروق، تحول أوباراً. البتلات 2، زهرية فاتحة، قلبية، مفصصة إلى حوالي النصف طولها 2 مم. الأسدية 2، حرة، الهار قرصية بيضاوية، بنية فاتحة، مرتبطة بالخيوط من الخلف. الهبيض سفلي، يحتوي على كرتلتين ملتحمتين، كل واحدة بها بويضة واحدة، القلم أطول من الأسدية قليلاً، لونه زهري فاتح، مفصص من الأعلى إلى ميوحة بيضاوية إلى صولجانيين لونها زهري غامق. الثمار بيضاوية- صولجانية، مغطاة بأوبار كثيفة طويلة مستقيمة، قهوها منحنية تحتوي على حرتين. كل منهما بها بذرة واحدة.

9 8 7

أشهر الأزهار:

حياة:

اوروبي متوسطي ايراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011