

# Veronica anagslloides Guss.

Veronica anagalloides Guss. **الاسم العلمي:**

SCROPHULARIACEAE **الفصيلة:**

**الاسم المحلي:**

**التوصيف:**

نبات عشبي حولي أو معمر، طوله 10-30 سم، أهرس. ساقه قائمة، ضعيفة، وتفرعة عنقودياً من الأعلى. الأوراق متقابلة، لاطنة ومعدا القاعدية، نصف محتضنة، راحية، وهدبية، ولساء حوافها ناهية. النورات راسيهية، طرفية وجانبية متقابلة، وتركزة في النصف العلوي. القنابات شريطية، طولها 2 سم، عنق الزهرة طولها 3 - 4 سم. السبلات 4، راحية- متطاولة، طولها 2 سم، ملتحة من الأسفل. البتلات ذات 4 فصوص عميقة، ملتحة من الأسفل، بنفسجية فاتحة ذات عروق داكنة. الأنسدية **الخصائص:** المبيض كروي، كربلتين، القلم أطول من الأنسدية، الهيسر هامي. العلة طولها 3-4 سم، قرصية، غائرة، ثنائية الحجرات، السبلات مستديهة، طول العلة أو أقصر، القلم مستديم، البذور بيضاوية، طولها 0,5-0,75 سم، بنية، سطحها خشن.

**موطن:**

8 7 6 5 4 3

**أشهر الإزهار:**

**حياة:**

متوسطي

**الانتهاء الجغرافي:**

**لون الزهرة:**

**القيمة الاقتصادية:**

|               |                |                 |                   |                   |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>القرية</b> | <b>الهدينة</b> | <b>الرحافطة</b> | <b>خطوط العرض</b> | <b>خطوط الطول</b> |
| No Result     | No Result      | No Result       | No Result         | No Result         |



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011