



# Veronica leiocarpa Boiss.

Veronica leiocarpa Boiss.

الاسم العلمي:

SCROPHULARIACEAE الفصيلة

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، قائم، طوله 30-50 سم، يحمل أوباراً كثيفة قصيرة مجمدة. الأوراق بسيطة، قلبية- متطاولة، حوافها مسننة- منشارية، تحمل أوباراً دقيقة عند الحافة، الأوراق السفلى معنقة والعلوية لاطنة، النورات راسيمية، إبطية، متقابلة في الجزء العلوي من النبات. القنابات شريطية طولها 3 مم. طول الزهرة 1 سم. السبلات 4، شريطية، ملتحة من الأسفل، طولها 3 مم، تحمل أوباراً، الإثنتان السفليتان أطول من العلويتان. البتلات بيضاوية، زرقاء. المبيض قرصي- بيضاوي، ~~المنطقة العلوية~~ العلبة شبه قلبية، منضغطة، طولها 4-6 مم، بها جرتين، كل حجرة بها بذرتين، سطحها ذو عروق شبكية، تحمل أوباراً، المنقار رفيع، طوله 3 مم، البذور قرصية- بيضاوية، منضغطة بشدة، بنية فاتحة، طولها 2 مم.

غابات السرو والصنوبر المفتوحة والهاكن المفتوحة على ارتفاعات لا تزيد  
عم 900 متر

موطن:

أشهر الإزهار:

حياة:

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

|        |         |                |            |              |
|--------|---------|----------------|------------|--------------|
| القرية | الهدينة | المحافظة       | خطوط العرض | خطوط الطول   |
| :: N   | :: E    | منطقة اللاذقية | اللاذقية   | محمية الغرلق |



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011