

Datura stramonium L.

Datura stramonium L.

الاسم العلمي:

SOLANACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أهلس أو يحول أوباراً خفيفة، ساقه قاسية، متفرعة عنقودياً. الأوراق طويلة
الانعناق، متبادلة، بيضاوية، حوافها غير منتظمة التسنن. الأزهار وحيدة، إبطية، كبيرة، خماسية الأجزاء.
الكأس تقريباً 4 سم، الفصوص ثلاثية، هدية. التويج أبيض، إنوبي، طوله 6 ÷ 10 سم، الأنبوب
أطول من الكأس، الفصوص بيضاوية عريضة، الأسدية 5، حرة، مغمورة. المبيض مكون من كرتين
ملتحمتين. الثمار علبة، كروية ÷ بيضاوية، قطرها 3-4 سم، قائمة، تتفتح بواسطة 4 مصاريع، عليها
القنوات طويلة حادة، البذور كلوية، سطحها خشن.

أطراف الهزروعات على التربة الغنية بالذونيا

موطن:

10876

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011