



# Kochia indica Wight.

Kochia indica Wight.

الاسم العلمي:

الفصيلة CHENOPODIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، كثيف التفرع، يتراوح طوله بين 50-150 سم، ساقه عديدة مصفرة إلى حمراء، قائمة، تحول أوباراً. الأوراق بسيطة، متبادلة، لاطئة، طولها 5-10 سم، عصارية اسطوانية، روحية، منحنية إلى الأعلى. الأزهار وحيدة، جانبية، خنثى، الغلاف الزهري خماسي الفصوص، أخضر، قطره 2 مم، يحمل أوباراً عند حواف الفصوص ومن الخلف، الأسدية 5 الهياسم 2، خيطية، طويلة. الثمار أكينية أو ثنائية، قطرها 1,5-2 مم، البذور أفقية، بيضاوية لامعة.

المميزات:

موطن:

1119

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد - فلورة سورية

القرية

Bassia indica (Wight) A.J.Scott

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result





## المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •