



FLORA SYRIA ON LINE

Flora syrai On Line (FS)

by Mwaffak Chikhali - florasyria.com

www.florasyria.com

Kochia indica Wight.

Kochia indica Wight.

الاسم العلمي:

الفصيلة: AMARANTHACEAE

الاسم المحلي: الكوخيّة الهندية

التصنيف:

نبات عشبي حولي، كثيف التفرع، يتراوح طوله بين 50- 150 سم، ساقه عديدة وصفرة إلى دموعاء، قانوة، تحمل أوباً . النوراق بسيطة، متبدلة، لطنة، طولها 5- 10 مم، عصارية اسطوانية، رمادية، منحنية إلى الأعلى. الزهرار وحيدة، جانبية، خنثى، الغلاف الزهري خماسي الفصوص، أخضر، قطره 2 مم، يحمل أوباً عند حوايا الفصوص ومن الخلف، النسدية 5 الميلاسم 2، خيطية، طويلة. الثمار أكينية أو ثنائية، قطرها 1,5- 2 مم، البذور أفقية، بيضاوية لامعة.

المميزات:

موطن:

١١٩

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي إيراني

الارتفاع الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية

Bassia indica (Wight) A. Scott

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

| الصور |

| المراجع |

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •

• دراسة بعض أنواع من الغلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سوريا - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011/