



Carex stenophylla Wahlenberg.

الاسم العلمي: Carex stenophylla Wahlenberg.

الفصيلة: CYPERACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

عشب معمر جذوره زاحف رندي يعطي سوقا عقيمة وأخرى خصبة. الأوراق خيطية ولتفة على ضلعها أو أنها عريضة قليلا وهفتوحة. النورة سنبلية مؤلفة من سنبلات كثيفة. القنابات في قاعدة السنبلية وثلاثية ذات ضلع بارز وقمة مستدقة. أما العلوية فتكون بيضوية مدورة أو مؤنفة وشبه شفافة وخاصة على الحواف. الكوثة بيضوية مدورة القمة ذات حافة بيضاء.

المهيزات:

حسب هوتيرد يضم النوع في سورية Forma pachystylis (J. Gay) Gr et Asch.

ينمو في المناطق التي تأثرت بالرعي الجائر. ينمو على التربة السيززوم القاتمة والتربة الطوية المتراسة. وبشكل عام يوجد على التربة المتراسة أو على التربة المتراسة شبه الرملية. 5 4 3

موطن:

أشهر الأزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض المحافظة الهدينة القرية

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •