# Arbutus andrachne L.

**الاسم العلمي:** Arbutus andrachne L.

**الفصيلة:** ERICACEAE

**الاسم المحلي:** قطلب

**التوصيف:**

شجرة أو شجيرة دائمة الخضرة ذات أوراق جلدية. الجذع والأغصان ملساء ذات قشرة حمراء تتقلس على شكل قطع كبيرة. الأزهار مرتبة في عنقود. التويج أبيض أو شمعي اللون. الأسدية عشرة لكل منها مئبر ذو قرنين ينفتح بواسطة ثقبين. حب الطلع متجمع في رباعيات. يتم التأبير عن طريق النحل. الثمرة حمراء صالحة للأكل تنضج في الخريف. هذا النوع تابع لشرق حوض المتوسط كثير الانتشار في الماكي والغابات وخاصة في الهضاب الطليلة. يلفت النظر بلون أغصانه الأحمر ونورته الجميلة.

**الموئل:** المتطلبات البيئية قليلة وينمو في نفس الوقت على التربة زندرينا البيضاء الغنية بالكلس وكذلك على التيراروزا. مقاوم للجفاف ومحب للضوء. الأوراق تحتوي على التانيدات. يعيش طبيعياً داخل الغابات السنديانية والصنوبرية. يزداد انشاره عادة في الغابات التي سبق وتعرضت لحرائق متكررة, يقاوم الرعي. ويتحمل الأتربة بيئات جيرية, يبدأ في الظهور شيء فشيء في الغابات المتدهورة بعد القطع والحرائق.

**أشهر الإزهار:** 4 3 2

**حياة:**

**الانتماء الجغرافي:** توراني

**لون الزهرة:**

**القيمة الاقتصادية:** نباتات غابوي plant Forest

| خطوط الطول | خطوط العرض | المحافظة | المدينة | القرية |
|---|---|---|---|---|
| محمية الفرنلق | منطقة اللاذقية | اللاذقية | :: E | :: N |

الصور

# المراجع


- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011