

Arbutus andrachne L.

Arbutus andrachne L.

الاسم العلمي:

ERICACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: قطلب

التوصيف:

شجرة أو شجيرة دائمة الخضرة ذات أوراق جلدية. الجذع والأغصان ملساء ذات قشرة حراء تتفلس على شكل قطع كبيرة. الأزهار مرتبة في عنقود. التويج أبيض أو شهوي اللون. الأسدية عشرة لكل منها مئبر ذو قرنين ينفتح بواسطة ثقبين. حب الطلع متجهج في رباعيات. يتم التأبير عن طريق النحل. الثمرة حراء صالحة للأكل تنضج في الخريف.

المهيزات:

هذا النوع تابع لشرق حوض المتوسط كثير الانتشار في الهاكي والغابات وخاصة في الهضاب الطليية. بلغت النظر بلون أغصانه الأحمر ونورته الجهيلة. المتطلبات البيئية قليلة وينمو في نفس موطنه على التربة زدرينا البضاء الغنية بالكلس وكذلك على التيراروزا. مقاوم للجفاف ومحب للضوء. أشجار الزهور تحتوي على التانيدات. يعيش طبيعياً داخل الغابات السنديانية والصنوبرية. يزداد انشاره عادة في الغابات التي سبق وتعرضت لحرائق متكررة، يقاوم البرد ويتحمل الأثرية الهجرة، أليف للضوء يخلف ديبقطة بعد القطع والحرائق.

توراني

الانتهاة الجغرافي:

لون الزهرة:

plant Forest نباتات غابوية

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

المحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

36:3:24 N

35:50:4 E

منطقة اللاذقية اللاذقية

محمية الفرنلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011