

# Arbutus andrachne L.

Arbutus andrachne L.

**الاسم العلمي:**

ERICACEAE

**الفصيلة:**

**الاسم المحلي:** قطلب

**التوصيف:**

شجرة أو شجيرة دائمة الخضرة ذات أوراق جلدية. الجذع والأغصان ملساء ذات قشرة حمراء تتفلس على شكل قطع كبيرة. الأزهار مرتبة في عنقود. التويج أبيض أو شهوي اللون. الأسدية عشرة لكل منها مئبر ذو قرنين ينفتح بواسطة ثقبين. حب الطلع متجهج في رباعيات. يتم التأبير عن طريق النحل. الثمرة حمراء صالحة للأكل تنضج في الخريف.

**المهيزات:**

هذا النوع تابع لشرق حوض المتوسط كثير الانتشار في الهاكي والغابات وخاصة في الهضاب الطليية. بلغت النظر بلون أغصانه الأحمر ونورته الجهيلة. المتطلبات البيئية قليلة وينمو في نفس موطنه على التربة زدرينا البيضاء الغنية بالكلس وكذلك على التيراروزا. مقاوم للجفاف ومحب للضوء. أشجار الزهور تحتوي على التانيدات. يعيش طبيعياً داخل الغابات السنديانية والصنوبرية. يزداد انشاره عادة في الغابات التي سبق وتعرضت لحرائق متكررة، يقاوم البرد ويتحمل الأثرية المحجرة، أليف للضوء يخلف ديبشدة بعد القطع والحرائق.

توراني

**الانتهاج الجغرافي:**

**لون الزهرة:**

plant Forest نباتات غابوية

**القيمة الاقتصادية:**

**القرية**

**الهدينة**

**الحافظة**

**خطوط العرض**

**خطوط الطول**

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهعة - دكتوراه اطروحة/Year2011