



# Styrax officinalis L

Styrax officinalis L

الاسم العلمي:

STYRACACEAE الفصيلة:

الاسم المحلي: عبهر

التوصيف:

شجرة صغيرة، طولها 2-6 متر، تحمل أوباراً نجيلية. الفروع الحديثة رهادية. الأوراق بسيطة، معنقة، متبادلة، بيضاوية، حوافها ناعمة، السطح السفلي رهادي والعلوي أخضر. النورات راسيحية قصيرة، بها 3-6 أزهار. الكأس جرسى، طولها 6-7 مم، غير مفصص. التويج طولها 2 سم، أبيض، به 5-8 فصوص متطاولة. الأسدية 8-18، حرة، الخيوط بتلية، الهابز متطاولة، صفراء فاتحة. المبيض علوي، وحيد الكريهة. الثمار حسلية، كروية، قطرها 1-1,5 سم، تحمل أوباراً دقيقة، خضراء فاتحة، تتفتح بواسطة مصاريع، بها منقار طويل وهدب الكأس مستدير في قاعدة الثمرة.

ينمو في الهاكي والغابات. يتحمل الصقيع حتى -10°. يعطي راتنج له أهمية طبية كبيرة. هذه الشجرة أو الشجيرة النفضية تابعة لشرق المتوسط بصورة رئيسية ومع أنه يمتد غرباً حتى فرنسا، فإن انتشارها لا يظهر إلا في منطقة الشرق الأوسط حيث يسيطر على مساحات واسعة من الهاكي المتوسط. أشجارها بشكل الحوز في مرتفعات الجولان تجمعت بشجر صافية على ارتفاع يتراوح بين 1000 - 1000 م فوق سطح البحر.

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

القرية	المدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011