



Medicago scutellata Mill.

Medicago scutellata Mill.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: برسيم

التوصيف:

نبات عشبي حولي، 25-50 سم، يحول أوباراً غدية. ساقه مائلة، متفرعة من الأسفل. الأذينات بيضاوية راحية، مسننة، تحول أوباراً غدية من الأسفل. الوريقات 1-5 سم، بيضاوية مقلوبة إلى متطاولة، مسننة، تحول أوباراً من الأسفل. النورات أقصر من الأوراق الداعمة، 1-5 أزهار. طول الزهرة 6-9 مم. الكأس يحول أوباراً غدية، الأسنان راحية هدية، تساوي طول الأنبوب. التويج أطول من الكأس، العلم أطول من الزورق والجناحين. القرن بيضاوي، 7-15 مم، يحتوي على 5-8 لفات كاسية الشكل، متداخلة، تحول أوباراً غدية، عديمة الأشواك تحيط كل منها جزئياً بالأخرى. البذور 1-2 في كل لفة، وهذا النوى والثانية خاليتان، البذور 4-7 مم، كلوية، بنية فاتحة إلى مصفرة، هلساء

Coming soon

Coming soon

موطن:

4 3 2

أشهر الأزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

نوع هدد

القيمة الاقتصادية:

التهديد:

القرية

الهدينة

الحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011