



# Vicia narbonensis L.

Vicia narbonensis L.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: بيقية

التوصيف:

نبات عشبي حولي، 30-60 سم، ساقه قائمة، تحمل أوباراً خفيفة. الأذينات 1 سم، عريضة مسننة، عليها بقعة سوداء من الأسفل. الأوراق مركبة ريشية، السفلى أحياناً بدون محاليق الوريقات 1-5 سم، إهليلجية إلى بيضاوية أو متطاولة، حوافها تامة أو مسننة من الأعلى. الشوايخ إبطية، قصيرة جداً، بها 3-6 أزهار، طول الزهرة 2-3 سم، بنفسجية داكنة. الكأس 8-10 مم، يحمل أوباراً خفيفة، الأسنان غير متساوية، رحية، تحمل أوباراً طويلة. التويج 2-2,5 سم. القرون 3,5-5 سم، مسطحة، تنقسم إلى شريطية، منضغطة، تحمل أوباراً، البذور 3-7 كروية، 4-6 مم، بنية مسودة السمة و متطاولة، فاتحة.

Coming soon

Coming soon

موطن:

5 4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	35:50:4 E	36:3:24 N



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011