



Vicia palaestina Boiss.

Vicia palaestina Boiss.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

Coming soon **الاسم المحلي:**

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 20-80 سم، يحمل أوباراً خفيفة. ساقه مضلعة عليها أخاديد. الأذينات رهمية - سهمية، 2-4 مم، تحمل أوباراً خفيفة، الوريقات 4 × 10 أزواج، شريطية رهمية، 1-3 سم، قوتها مدببة، الهلاق متفرع. الشمراخ أقصر من الورقة الداعمة، النورة 3-8 أزهار، عادة وحيدة الجانب. الزهرة 6-9 مم، عنق الزهرة 1,5 مم، الكاس 2-3 مم يحمل أوباراً، أسنانه غير متساوية، السفلى أطول. التويج أطول بكثير من الكأس، العلم أطول من الجناحين، أزرق، الجناحان أبيضان، الزورق كروي، قطرها 3-6 مم، بنية داكنة، ملساء السرة شريطية قصيرة

Coming soon

موطن:

5 4 3 2

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
36:34:9 N	32:40:47 E	السويداء	مركز السويداء	قنات



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011