



# Vicia villosa Roth.

Vicia villosa Roth.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: بيقية

التوصيف:

نبات عشبي حولي، متسلق، طوله 20-80 سم، كثيف التفرع، يحول أوباراً خفيفة. الأوراق 2-6 سم، الأذينات 5-9 سم، راحية  $\square$  سهمية، الوريقات 4-10 أزواج، طولها 8-30 سم ببيضاوية متطاولة إلى شريطية ضيقة، الهاليق متفرعة. النورات راسيمية جانبية عديدة الأزهار أقصر من أو مساوية للأوراق. الزهرة 12-18 سم، زرقاء بنفسجية، عنق الزهرة 1-2 سم. الكأس 5-8 سم، قاعدته منتفخة، يحول أوباراً. القرون 2-3 سم، متطاولة، منضغطة، ولساء غالباً وحنفية لأسفل، البذور 2-8، كروية، 3-4 سم، منضغطة قليلاً، بنية مسودة، السرة شريطية، بنية مبيضة.

Coming soon

Coming soon

موطن:

4 3 2 1

أشهر الإزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

| خطوط الطول | خطوط العرض | الحافظة  | الهدية    | القرية     |
|------------|------------|----------|-----------|------------|
| الغارية    | صلخد       | السويداء | 32:33:7 E | 36:35:15 N |



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011