



Erodium ciconium (L.) L'Her.

الاسم العلمي: Erodium ciconium (L.) L'Her.

الفصيلة: GERANIACEAE

الاسم المحلي: الرقمة اللقلقية

التوصيف:

نبات حولي، موبر بأوبار مستقيمة ومنتصبية بطول 2-4 ملم، كثيف الشعر خاصة الساق. الجذر وتدي يصل إلى 12 سم، تخرج منه جذور عرضية رفيعة. النبات غدي ولزج، ذو رائحة محببة خفيفة، ارتفاعه 10-70 سم. السوق صاعدة أو منتصبية، موبرة بقوة، يتفرع منذ العنق لعدة فروع ثخينة، تتفرع بدورها من منتصفها، يوجد في منطقة التشعب 4 أذينات مثلثة حادة القمة، بطول 6-8 ملم، ذات بوزة طويلة بطول 3-4 ملم، وذات لون مسمر بني، الشمراخ مجنح وهسنن قليلاً في المسافات بين العقد. الأوراق القاعدية ذات محيط بيضوي، يصل طولها إلى 15 سم، ريشية مجزأة أو ثنائية الريش ومجزأة إلى قطع هي بدورها مجزأة أو sect. تكون الوريقات متفاوتة النطوال، دون أن يبقى العرق الوسطي للورقة عار، حيث يكون الزوج النول أقصر من الثاني الذي يشكل الجزء المعرض من الورقة، يليه وريقات أقصر وتكون الرئيسية المهيمنة والنشوية بالجزء، وكل جزء بدوره مقسوم جزئياً لعدد من الفصوص. تكون الأوراق القمية أكثر تشعباً وتجعداً. حوامل النورات موبرة بأوبار قصيرة مقارنة مع أوبار الساق، وهي أكثر انتظاماً منها، وذات أطوال متساوية، وهي تخرج من إبط الأوراق العلوية طولها 4-1 سم. تتكون النورة من 8-10 أزهار، بعضها لاطنة، وبعضها مدهولة على سويقات 5-10 ملم، القلافة (قنابة في قاعدة النورة) تتكون من 8 قطع صغيرة مثلثة حادة طولها 5 ملم، ذات بوزة الانتواء الجرفاء 5-6 ملم. السبلات غشائية بيضة بطول 8 ملم، ذات بوزة بطول 5-6 ملم وعليها 5 خطوط خضراء. البتلات بطول السبلات دون البوزة أو تتجاوزها حتى الضعف، بنفسجية بيضوية مقلوبة، الأزهار بطول 5-11 ملم، والسبلات متناهية بعد الإثمار وتصل لطول 1 ونصف سم، الكرابل ذات القوية اللاحقة غير محاطة بثلم

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
البلاطة	السويداء	السويداء	32:40:52 E	36:33:38 N



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة تصنيفية وفيتوكيميائية لأنواع الفصيلة الغرنوقية المنتشرة في فلورا حلب. /ألين نديم بطش/
حلب جامعة - العلوم كلية - ماجستير اطروحة/Year2023