Erodium cicutarium (L.) L?Her

الاسم العلمي: Erodium cicutarium (L.) L?Her

الفصيلة: GERANIACEAE

الاسم المحلي: القرنوة الشوكرانية (البختري ، الفيلاريا)

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله حوالي 15 سم، يحمل أوباراً طويلة ضعيفة. ساقه محمرة. الأوراق مجزأة ريشية إلى فصوص عميقة رمحية إلى خيطية، لايزيد عرضها عن 1 مم. النورة محدودة عديدة الشعب- خيمية. الأزهار زهرية- أرجوانية، قطرها حوالي 1 سم، السبلات متطاولة تحمل أوباراً ، بها بروز ينتهي بشعرة أو بشعرتين طويلتين، حافتها غشائية وبها 5 عروق. الثمار منشقة إلى 5 ثميرات رمحية مغزلية، طولها 6 مم، القمة مائلة عديمة الغدد، بها أخدود مفرد، طول المنقار 4 4,5 سم.

المميزات:

موطن: أطراف الحقول والمزروعات

أشهر الإزهار: 7 6 5 4 3

حياة:

الانتماء الجغرافي: متوسطي

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	المدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
الغارية	صلخد	السويداء	:: E	:: N

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011

- دراسة تصنيفية وفيتوكيميائية لأنواع الفصيلة الغرنوقية المنتشرة في فلورا حلب. /ألين نديم بطش/ حلب جامعة - العلوم كلية - ماجستير اطروحة/Year2023