



Thymus capitatus (L.) Hoffm. G link

Thymus capitatus (L.) Hoffm. G link **الاسم العلمي**

LAMIACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي: زعتر فارسي

التوصيف:

نبات جنوبي قصير، عديد التفرع من 20-50 سم. فروع قاسية، دائرية، تحمل أوباراً دقيقة الأوراق لاطنة، متقابلة، شريطية إلى خيطية اسطوانية، تحمل أوباراً خفيفة وثأليل. الأوراق البرعمية عديدة. القنابات الزهرية بيضاوية- رهمية، هدبة القهم، عليها ثأليل وأوبار عند الحافة. الأزهار في نورات هامية طرفية، طول الكأس 4 مم، يحمل أوباراً، السبلات ثنائية الشفة منضغطة، التويج طوله 7 مم، ثنائي الشفة وردي إلى بنفسجي، يحمل أوباراً من الخارج. الشفة العلوية ثنائية التفصص، والسفلى **الاهليلج التفصص**، القلم مقسم إلى ميسمين خيطيين. الثمار بنيدقات بيضاوية، بنية، طولها 1 مم. ينمو على الهضاب الجافة.

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة

موطن:

7 6 5 4

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية **الهدينة** **الرحافطة** **خطوط العرض** **خطوط الطول**

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011