



# Scutellaria brevibracteata Stapf.

الاسم العلمي: Scutellaria brevibracteata Stapf.

الفصيلة: LAMIACEAE

الاسم المحلي: Coming soon

التوصيف:

نبات عشبي معمر. ساقه مضلعة، الفروع الحديثة تحول أوباراً غدية ولاهسة، والقديمة عليها شعيرات لاهسة فقط. الأوراق بسيطة، معنقة، متقابلة، بياضوية، طولها حوالي 3 سم، حوافها مسننة، تحول أوباراً دقيقة. السواريات ثنائية الأزهار. طول الزهرة 1,5 سم. طول الكأس 4 مم ثنائي الشفة. الشفة العلوية بها زائدة دائرية- بياضوية تحول أوباراً غدية ولاهسة. التويج أنبوبي، ثنائي الشفة، متجه للأعلى، بنفسجي، تحول أوباراً من الخارج. الشفة العلوية مقعرة قليلاً محتضنة النسدية والقلم. الشفة السفلى ذات فصين جانبيين وفص سفلي كبير. الخيوط تحول أوباراً، الهابر متجهة لأسفل، بنفسجية داكنة تحول أوباراً. المبيض مائل، رباعي الكرابل. الثمار بنيدقات، بياضوية، طولها 2 مم، سطحها متدرن، تحول أوباراً

Coming soon

موطن:

8 7 6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
36:43:48 N	32:42:3 E	السويداء	مركز السويداء	سالة



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011