



# Stachys cretica L

Stachys cretica L

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، قائم. الساق رباعية الأضلاع، تحمل أوباراً كثيفة. الأوراق القاعدية ولعقية- رمية، تستدق إلى عنق طويل، الأوراق الساقية متطاولة- رمية، حوافها مسننة، تحمل أوباراً . السواريات متباعدة، عديدة الأزهار. القنابات شبيهة بالأوراق، أطول من الأزهار، القنبيبات شريطية، طولها 5 سم، تحمل أوباراً كثيفة. طول الزهرة 16 مم، طول الكأس 1 سم، عليه شعيرات كثيفة، الفصوص وثلاثية، مشوكة، أقصر من الأنبوب. التويج زهري اللون، يحمل أوباراً من الخارج، الأنبوب هائل للبياض، **الزهرة العلوية ثنائية التفصص، الشفة السفلى ثلاثية التفصص. الخيوط تحمل أوباراً ، الهابر هدبية** لنسفل القلم هذا هو ميسمين تقريباً ومتساويين. الثمار 4 بندقات حسب هونيرد يصور النوع في سورية، وحدثي نوع لها Subsp. mersinea (Boiss.) Rech. fil. and Subsp. cassia (Boiss.) Rech. fil. الترب الصخرية موطن:

6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
36:3:2 N	35:49:25 E	منطقة اللاذقية	اللاذقية	محمية الفرنلق



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011