



Teucrium montbretii Benth

Teucrium montbretii Benth **الاسم العلمي:**

LAMIACEAE **الفصيلة:**

جعدة **الاسم المحلي:**

التوصيف:

نبات عشبي معمر، شبه مفترش، ينمو على الأراضي الصخرية، يحل أوباراً كثيفة، مستقيمة. الأوراق بسيطة، متقابلة، وعنقة، بيضاوية مثلثة، إلى شبه قرصية، قواعدها مستقيمة، حوافها مسننة وخاصة النصف العلوي، تحل أوباراً كثيفة، طول العنق 5 سم، طول النصل 5-18 سم. الأوراق العلوية شريطية، متبادلة. القنابات شريطية، طولها 5-10 سم، تحل أوباراً. تترتب الأزهار في نورات سنبله طرفية. القنابات شريطية، طولها 7 سم. طول الكأس 5 سم يحل أوباراً كثيفة، به 5 الكورولا 6-7 أسنان أقصر من الأنبوب، الأسنان العلوية أعرض. التويج طولها 7 سم، يحل أوباراً كثيفة من الخارج لونه بنفسجي، به 4 فصوص جانبية شريطية طويلة وفص سفلي عريض غائر من الوسط، مبيض. النسدية بارزة. المبيض سطحه خشن، القم بارز مجزأ إلى ميسمين متساويين، متجه للعلو. الثمار بيضاوية - متطاولة، طولها 1,5 مم، بنية سطحها خشن، ذا تدنات مثل قطرات الشح، لها قاعدة سفلى دائرية.

76 **أشهر الأزهار:**

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني **الانتهاج الجغرافي:**

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
36:40:22 N	32:39:4 E	السويداء	مركز السويداء	الكفر



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011