



# Tulipa montana Lindly

Tulipa montana Lindly

الاسم العلمي:

LILIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: توليب جبلي

التوصيف:

البصلة بيضوية الشكل، ثخينة بقطر يصل الى 5/سم مغلفة بعدة طبقات ورقية. طول ساق النبات يتراوح بين 15-35سم ذو لون ابيض حليبي حتى مستوى ظهور الاوراق حيث يصبح بلون اخضر مزرق، يحمل الساق ثلاثة اوراق وقد تصبح اربعة، وهو أجرد. الاوراق ذات حواف متموجة بحدة ولاسيما القاعدية منها. الزهرة وحيدة، انتهائية، كأسية الشكل، ذات كمر مؤلف من ست قطع تتوضع في حلقتين الخارجية منها ذات قطع بيضوية الشكل بنهاية مدببة تهاها، وبأبعاد (6-8 X) (4-5) ملم ولون قرمزي لامع على الوجهين مع ظهور لطخة قاعدية، صفراء شاحبة، بنهاية مشرشرة وطول يتراوح بين (1.5-1) سم على الوجه الخارجي ذات لطخة قاعدية على الوجه الداخلي سوداء كالمسحوق. يتوزع النوع في سورية تحت النوع *amblyophylla* Ssp. *combin (Post)*. اللون متطاولة ذات نهاية منتظمة دون أي احاطة بلون مختلف. يتساوى طول المنبر مع طول الخيط السويحي الذي يبدو بلون زيلوي غامق في نهاية السويحي جافراً، أما المنبر فهو بلون أصفر. المبيض مضع ثلاثي الزوايا، لونه أخضر شاحب مع تكحيل قائم يظهر بشكل غير متجانس على الالوجه الثالث للمبيض، القلم قصير. الثمرة كبسولية، طولها 6/سم، مع نهاية مدببة، والبذور عديدة جدا ذات شكل قرصي ونهاية مضلعة.

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
سد الرومر	السويداء	السويداء	32:43:9 E	36:39:17 N



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Ecology and geographic distribution of Tulipa species in Syria/Chikhali, Mwaffak/ Year1994/Master Thesis (in Arabic) - Damascus University