



Linum pubescens Banks et Sol in Russ.

الاسم العلمي: *Linum pubescens Banks et Sol in Ruprecht*

LINACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: الكتان الموبر

التصنيف:

نبات عشبي حولي، قائم، طوله 10- 50 سم، متفرع من النصف، يحمل أوراقاً خفيفة. الأوراق بسيطة، متباعدة، بيضاوية - متطاولة، 1,5- 3 سم، تحمل أوراقاً عند الحافة، بها 3- 5 عروق. النورة طرفية، وحدودة ثنائية التفرع، التفرعات تتطاول وتصبح وحيدة الجانب. الأزهار خماسية الأجزاء، قطرها 2- 3 سم. السبلات رمحية شريطية، 1- 1,2 سم، ذات حافة جافة بها 3 عروق من النصف. البتلات منفصلة، 2- 3 سم، زهرية، وتساقطة، بيضاوية عريضة إلى قرصية. النسدية ~~لأزهار~~ عريضة من النصف. المبيض 5 كرابل متعدمة، الكرابل مقسمة جزئياً إلى 10 حجرات، بها بويضتين في كل حجرة، النقلام 5. الثمار علبة، بيضاوية متطاولة طولها 4 سم، ذات عنق طوله 1- 2 سم، بها 10 بذور، واحدة في كل حجرة، البذور مسطحة بنية فاتحة.

أطراف الحقول والمناطق الشجيرة المتدهورة

موطن:

5 4 3

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الارتفاع الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض المحافظة المدينة القرية

:: N

:: E

السويداء مركز السويداء

الرشيدة

| الصور |

| المراجع |

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •

Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ •
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>

دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية / سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سوريا - تشرين جامعه - دكتوراه اطروحة/ Year2011/ •