

Gundelia tournefourtii L.



اللسر العلمي: Gundelia tournefourtii L.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي: عكوب - السلبين

التوصيف:

عشب معمر مشوك, يحوي على لبن نباتي, الساق ثخين غير متفرع أو يحمل عددا قليلا من الأغصان القصيرة المشطية في الجزء العلوي منه. الأوراق جلدية قاسية ثخينة ذات أعصاب بارزة, متطاولة سممية مفصصة ريشيا أو مقصقصة ذات أسنان مشوكة. النورة رؤيسية مؤلفة من عدة رؤيسات. كؤيس كل رؤيس ينمو ويلتحم على شكل عضو مرمي مقلوب مشوك في نمايته ويسقط عند النضج.

المهيزاتُ:

ينتشر في المضاب والحقول الهمجورة في السموب.

ووطن: بيئات جافة إلى شبه جافة

أشمر اللزمار: 4

حياة:

الانتهاء الجغرافي: إيراني

لون الزمرة:

القيهة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض الهحافظة الهدينة القرية

No Result No Result No Result No Result



Flora syrai On Line (FS by Mwaffak Chikhali - florasyria.com www.florasyria.com







- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
 - دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011