



# Prosopis farcta (Banks et Sol.) Macbride

## الاسم العلمي: Prosopis farcta (Banks et Sol.) Maqsood

### الفصيلة: CAESALPINIACEAE

الاسم المحلي: خرينية

### التوصيف:

شجيرة كثيرة التفرع، ارتفاعها 40-200 سم، ذات جذور وريزومات عميقة. أفرعها تحول أوباراً وأشواك. الأوراق مركبة ريشية متضاعفة، الوريقات 10-15 زوج، طولها 3-7 مم ومتطاولة، تحول أوباراً. الأزهار صفراء، طولها 3-4 مم، مرتبة في نورات سنبلية جانبية طولها 4-10 سم. الكأس ذو 5 أسنان، طولها 0.5-1 مم. التويج خهاسي الفصوص، طولها 4-5 مم. الأسدية 10، حرة، بارزة. الثمار قرنية، مفلطحة بيضاوية - متطاولة أو منتفخة بشكل غير منتظم، طولها حوالي 3-5 سم، ذات البذور إسفنجية، لونها أصفر يصبح بنفسجي بني غامق عند النضج، البذور بنية داكنة.

ينمو في التربة اللحية وبين المزروعات في التربة الهالحة وعلى ضفاف الأنهار. تعتبر الخرينية من الأعشاب الضارة صعبة الاستئصال بين المحاصيل الصيفية في السهول الساحلية والداخلية في التربة العظمية. كما أنه أحد عناصر الغطاء النباتي الهالح في البادية.

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011