



Prosopis farcta (Banks et Sol.) Macbride

الاسم العلمي: Prosopis farcta (Banks et Sol.) Maqbol

الفصيلة: FABACEAE

الاسم المحلي: خرينية

التوصيف:

شجيرة كثيرة التفرع، ارتفاعها 40-200 سم، ذات جذور وريزومات عميقة. أفرعها تحمل أوباراً وأشواك. الأوراق مركبة ريشية متضاعفة، الوريقات 10-15 زوج، طولها 3-7 مم متطاولة، تحمل أوباراً. الأزهار صفراء، طولها 3-4 مم، مرتبة في نورات سنبلية جانبية طولها 4-10 سم. الكأس ذو 5 أسنان، طولها 0.5-1 مم. التويج خهاسي الفصوص، طولها 4-5 مم. الأسدية 10، حرة، بارزة. الثمار قرنية، مغلطحة بيضاوية - متطاولة أو منتفخة بشكل غير منتظم، طولها حوالي 3-5 سم، ذات لون بني إسفنجي، لونها أصفر يصبح بنفسجي بني غامق عند النضج، البذور بنية داكنة.

ينمو في التربة اللحية وبين المزروعات في التربة المالحة وعلى ضفاف الأنهار. تعتبر الخرينية من الأعشاب الضارة صعبة الاستئصال بين المحاصيل الصيفية في السهول الساحلية والداخلية في التربة الخصبة. كما أنه أحد عناصر الغطاء النباتي المالح في البادية.

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011